

AVES

GRUPO X



Anas boschas L. März-Ente. 1 Männchen im Prachtkleide. *Anas penelope* L. Pfeif-Ente. 2 Männchen im Prachtkleide.
Anas strepera L. Mittel-Ente. 3 Männchen im Prachtkleide. *Aix galericulata* (L.) Mandarin-Ente. 4 Männchen im Prachtkleide.
Aix sponsa (L.) Braut-Ente. 5 Männchen im Prachtkleide. ^{2/3} natürl. Grösse.



Anas boschas L. Märzente. 1 Weibchen. 2 Dunenjunge.
3/4 natürl. Größe.



Anas boschas L. März-Ente.
 1 Männchen in der Mauser zum Sommerkleide.

Anas strepera L. Mittel-Ente.
 4 Männchen im Sommerkleide. $\frac{3}{4}$ naturl. Größe.
 5 Weibchen

Anas penelope L. Pfeif-Ente.
 2 Männchen im Sommerkleide. 3 Weibchen.



Anas querquedula L. Knäkente. 1 Männchen im Prachtkleide. **Anas crecca L.** Knäkente. 2 Männchen im Prachtkleide.
Anas falcata Georgi. Sichelflügelige Ente. 3 Männchen im Prachtkleide.
^{2/3} natürl. Grösse.




Anas querquedula L. Knäk-Ente. 1 Männchen im Sommerkleide. 2 altes Weibchen.
Anas crecca L. Krick-Ente. 3 Männchen im Sommer. 4 altes Weibchen.
 1/2 natürl. Grösse.



Dafila acuta (L.) Spitz-Ente. 1 Männchen im Prachtkleide. *Spatula clypeata* (L.) Löffel-Ente. 2 Männchen im Prachtkleide.
Anas formosa Georgi. Pracht-Ente. 3 Männchen im Prachtkleide. *Anas discors* L. Blauflügel-Ente. 4 Männchen im Prachtkleide.
Anas angustirostris Menetr. Marmel-Ente. 5 Männchen im Prachtkleide.

3. natürl. Grösse.



Dafila acuta (L.). Spitz-Ente.
1 Männchen im Sommerkleide.

Spatula clypeata (L.). Löffel-Ente.
2 Männchen im Sommerkleide.

2/3 natürl. Grösse.



***Spatula clypeata* (L.).** Löffel-Ente. ***Dafila acuta* (L.).** Spitz-Ente.
 1 Weibchen. 2 Weibchen. 3 Dumerjunge.

^{2/3} natürl. Grösse.



- 1 Bastard der Haus- und Spitzente (*Anas boschas domestica* (L.) \times *Dafila acuta* (L.)).
 2 Bastard der Tafel- und Moorente (*Fuligula ferina* (L.) \times *Fuligula nyroca* (L.)). sog. Fuligula Homeyeri Bädeler.
 3 Bastard der Schellente und des kleinen Sägers (*Fuligula clangula* (L.) \times *Mergus albellus* L.). sog. Mergus anatarus Eimbeck.
 $\frac{3}{4}$ natürl. Größe.



Fuligula fuligula (L.). Reiher-Ente. 1 Männchen im Prachtkleide. **Fuligula marila (L.). Berg-Ente.** 2 Männchen im Prachtkleide.
Fuligula ferina (L.). Tafel-Ente. 3 Männchen im Prachtkleide. **Fuligula nyroca (Güldenst.). Moor-Ente.** 4 Männchen im Prachtkleide.
Fuligula rufina (Pall.). Kolben-Ente. 5 Männchen im Prachtkleide. 1/2 natürl. GröÙe.



Fuligula fuligula (L.). Reiherente. 1 Weibchen im Jugendkleid. 2 Dunenkleid. 4 Männchen im Sommer.
3/4 natürl. Grösse.



Fuligula clangula (L.). Schell-Ente. **Fuligula marila (L.). Berg-Ente.**

1 Männchen im Sommer. 2 Weibchen.

3 Weibchen.

^{1/2} natürl. Grösse.



Fuligula islandica (Penn.). Spatel-Ente. **Fuligula albeola (L.).** Büffel-Ente.
 1 Männchen im Prachtkleide. 2 Weibchen. 3 Männchen im Prachtkleide.

^{2/3} natürl. Größe.



Fuligula nyroca (Güldenst.). Moor-Ente. 1 Männchen im Sommerkleide.
Fuligula ferina (L.). Tafel-Ente. 2 Männchen vor der Herbstmauser. 3 Weibchen. 4 Dunenjunge.
 2/3 natürl. Größe.



Fuligula rufina (Pall.). Kolben-Ente.
1 Weibchen.

Fuligula nyroca (Güldenst.). Moor-Ente.
2 Weibchen. 3 Dumenjunge.

1/2 natürl. Grösse.



Fuligula clangula (L.). Schellente. 1 Männchen im Prachtkleid. 2 Männchen im Prachtkleid., 3/4 natürl. Gefesse.
Harelda hyemalis (L.). Eisente. 2 Männchen im Prachtkleid., 3/4 natürl. Gefesse.



Harelda hymemalis (L.). Eisente.

1 Männchen im Sommer. 2 junges Männchen. 3 junges Weibchen. 4 altes Weibchen.
⁵ natürl. Grösse.



Histrionicus histrionicus (L.). Kragente. 1 alates Männchen im Prachtkleide. 2 junges Weibchen.
^{3/2} natürl. Grösse.



Eniconetta Stelleri (Pall.). Scheckente. 1 altes Männchen Prachtkleide. 2 junges Männchen.
Fr. nunnari, Grasse.



Somateria spectabilis (L.). Pracht-Eiderente. 1 2 Männchen im Prachtkleide.
Somateria mollissima (L.). Eiderente. 3 Männchen im Prachtkleide.
1/2 naturf. Größe.



Somateria mollissima (L.). Eiderente.
 2 junges Männchen. 3 Weibchen.

Somateria spectabilis (L.). Pracht-Eiderente.
 1 junges Männchen.

5/1. natürl. Grösse.



Somateria spectabilis (L.). Pracht-Eiderente. 1 Weibchen. 2 Dunenjunge.
3/5 natürl. Grösse.




Oidemia nigra (L.). Trauerente. 1 Männchen im Sommer. 2 Weibchen.
Oidemia fusca (L.). Samtente. 3/5 natürl. Größe. 3 junges Männchen.



Oidemia fusca (L.). Samtente. 1 Männchen im Prachtkleide. 2 Weibchen.
Oidemia nigra (L.). Trauerente. 3 Männchen im Prachtkleide.
 $\frac{1}{2}$ natürl. Grösse.



Oidemia perspicillata (L.). Brillen-Ente. ²/₃ natürl. Grösse. 1 Männchen im Prachtkleide. 2 Weibchen.



Erismatura leucocephala (Scop.). Ruderente. ^{2/3} natürl. Größe. 1 altes Männchen. 2 altes Weibchen. 3 Dorerjunge.



Mergus serrator L. Mittlerer Säger.
 2 Männchen im Prachtkleide.

Mergus merganser L. Grosser Säger.
 1 Männchen im Prachtkleide.

Mergus albellus L. Kleiner Säger.
 3 naturf. Grosser.



Mergus merganser L. Grosser Säger. 1 Weibchen. **Mergus serrator L.** Mittlerer Säger. 2 Weibchen.

Mergus albellus L. Kleiner Säger. 3 Weibchen.
2/3 natürl. Grösse.



Mergus merganser L. Grosser Säger. 1 junges Männchen. **Mergus serrator L.** Mittlerer Säger. 2 Männchen im Sommerkleide.

Mergus albellus L. Kleiner Säger. 3 junges Männchen.
fig. natürl. Grösse.