

AVES

GRUPO VII



Platalea leucorodia L. Weisser Löffler.

1 altes Männchen. 2 zweijähriges Weibchen. 3 junges Männchen.

½ natürl. Grösse.



Plegadis falcinellus (L.). Dunkelfarbiger Sichler.
 1 Männchen im Sommerkleide. 2 Männchen im ersten Weibchen.
 3 Männchen im Jugendkleide. $\frac{1}{2}$ natürl. Grösse.



Syrrhaptes paradoxus (Pall.) Steppenhuhn. 1 altes Männchen. 2 altes Weibchen.
1/2 naturl. Grösse.



Pterocles arenarius (Pall.) Sandflughuhn. 1 Männchen. 2 Weibchen. **Pterocles alchata (L.) Spießflughuhn.** 3 Männchen.
Pterocles exustus Temm. Wüstenflughuhn. 4 Männchen. 1/5 natürl. Größe.



Otis tarda L. Grosstrappe. 1 Männchen. 2 Weibchen.
¼ natürl. Grösse.



Otis tetrax L. Zwergtrappe. 1 Männchen. 2 Weibchen.
 $\frac{2}{3}$ natürl. Grösse.



Houbara Macqueeni Gray. Asiatische Kragentrappe. Männchen.

$\frac{2}{3}$ natürl. Grösse.



Grus virgo (L.). Jungfernkranich. 1 Männchen.
Grus leucogeranus Pall. Mönchskranich. 2 Männchen.
½ natürl. Grösse.



Fulica atra L. Gemeines Wasserhuhn.

1 altes Männchen. 2 Weibchen im Jugendkleide. 3 ganz junger Vogel.

1/3 natürl. Grösse.



Gallinula chloropus (L.). Gemeines Teichhuhn.

1 altes Männchen. 2 junges Weibchen. 3 ganz junger Vogel.

$\frac{2}{3}$ natürl. Grösse.



Ortygometra porzana (L.). Gesprenkeltes Sumpthuhn.
 1 altes Vogel. 2 junger Vogel im Herbst.
 Natürl. Grösse.



Ortygometra parva (Scop.) Kleines Sumpfhuhn.
 1 Männchen im Frühling. 2 Weibchen im Frühling. 3 junger Vogel.
 Natürl. Grösse.



Ortygometra pusilla (Pall.). Zwergsumpfuhn. 1 altes Weibchen. 2 junger Vogel.
2/3 natürl. Grösse.




Crex crex (L.). Wiesensumpfhuhn. 1 altes Männchen. 2 altes Weibchen. 3 Dunenjunge.
2/3 natürl. Grösse.



Rallus aquaticus L. Wasserralle.

1 altes Männchen. 2 Weibchen im Jugendkleid. 3 4 ganz junge Vögel.
3/4 natürl. Grösse.



1—3 *Platalea leucorodia* L., Weisser Löffler; 4—5 *Pterocles arenarius* (Pall.), Sandflughuhn; 6 *Syrhaptes paradoxus* (Pall.), Steppenhuhn; 7—10 *Otis tetrax* L., Zwergtrappe; 11 *Pterocles alchata* (L.), Spiessflughuhn; 12 *Houbara Macqueeni* Gray, Asiatische Kragentrappe; 13—14 *Grus virgo* (L.), Jungfernkranich.

Reichert, pinx.



1—4 *Gallinula chloropus* (L.), Gemeines Teichhuhn; 5—7 *Ortygometra porzana* (L.), Gesprenkeltes Sumpfhuhn; 8—9 *Ortygometra pusilla* (Pall.), Zwergsumpfhuhn; 10 *Ortygometra parva* (Scop.), Kleines Sumpfhuhn; 11—17 *Crex crex* (L.), Wiesen sumpfhuhn; 18—23 *Rallus aquaticus* L., Wasserralle; 24—26 *Fulica atra* L., Gemeines Wasserhuhn.



Geronticus eremita (L.). Waldraup. 1 in frischem Gefieder. 2 in abgenutztem Gefieder.
 $\frac{1}{2}$ natürl. Grösse.

